FICHA TÉCNICA

CORTADORA DE BALDOSAS

ARL | sura



1. Palanca de presión de corte
2. Suplemento lateral de medida de corte
3. Ruedas de fijación del suplemento
4. Sujeción de las guías de acero.
5. Palanca de corte a presión.
6. Punto separador de corte a presión.
7. Barra de deslizamiento de corte.
8. Mango de fijación de la broca.
9. Broca de widia.

DESCRIPCIÓN Y USOS:

La cortadora de baldosa es una herramienta diseñada para cortar azulejo, baldosa, gres, u otros tipos de cerámicas más duras como el gres porcelánico.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:

Zapatos de seguridad con puntera **Metálica**

Gafas de **seguridad**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FICHA TÉCNICA

CORTADORA DE BALDOSAS

ARL | sura

CONSECUENCIAS QUE SE PODRÍAN GENERAR POR EL USO DE LA HERRAMIENTA

- Heridas, esguinces, fracturas y amputaciones
- Lesiones osteomusculares
- Lesiones oculares

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- Antes de utilizar la cortadora de baldosa retire accesorios personales como cadenas, anillos, reloj entre otros
- Póngase todos los elementos de protección personal antes de manipular la cortadora de baldosa.
- Asegúrese que la punta cortante no se encuentre en carro de corte.
- Revise que las barras longitudinales no presenten fisuras.
- Revise que las regletas estén ajustadas para el tamaño de baldosa a cortar.
- Revise que la palanca de quiebre este ajustada y no posea residuos de anteriores operaciones.
- Marque la línea de corte en la pieza antes de realizar la operación.
- Asegure la baldosa en las regletas.
- Ponga la punta cortante de acuerdo al material a cortar.
- Aleje las manos de la línea de corte.
- Al momento de operar la palanca de quiebre, retire las manos de la baldosa.
- Siempre guarde la cortadora sin la punta de corte.
- Almacene la herramienta en el lugar establecido, para que se conserve en buen estado.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Nota

Esta ficha no sustituye el manual del fabricante