




1 Cacha



2 Defensa



3 Filo



4 Punta

DESCRIPCIÓN Y USOS:

Instrumento cortante parecido al cuchillo, cuya hoja está articulada de manera que el filo puede plegarse y guardarse dentro de una ranura del mango o entre las dos piezas o cachas que lo forman.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:

- Guantes de maya metálica
- Delantal metálico de malla
- Ropa de trabajo
- Delantal de cuero
- Gafas de seguridad
- Defensas de la muñeca

CONSECUENCIAS QUE SE PODRÍAN GENERAR POR EL USO DE LA HERRAMIENTA

- ▶ Heridas
- ▶ Amputaciones
- ▶ Laceraciones
- ▶ Desórdenes musculoesqueleticos
- ▶ Golpes

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- ✍ Antes de utilizar la navaja retire anillos, pulseras, reloj, entre otros.
- ✍ Tenga presente que se debe tener un buen filo y estar libre de óxido y de deformaciones.
- ✍ Al utilizar la navaja realice siempre los movimientos de corte desde el cuerpo hacia fuera.
- ✍ Mantenga la distancia apropiada con otros compañeros.
- ✍ Utilice una funda protectora al momento de guardarla, teniendo presente que todas las funcionalidades de la navaja estén internas de la carcasa.
- ✍ Transpórtela en cajas debidamente diseñadas para ello, bolsas o cinturones portaherramientas.
- ✍ Evite llevarla en los bolsillos con las hojas de filo expuestas.
- ✍ Absténgase de usarla como abrelatas, destornillador o picahielos, a no ser que traiga están funcionalidad, sin embargo prefiera la herramienta específica para la labor.
- ✍ Trasládela siempre utilizando el porta navaja o estuche.
- ✍ Limpie la navaja con una toalla o trapo, manteniendo el filo de corte girado hacia afuera de la mano que lo limpia.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- ☑ Cerciórese de no dejar la navaja debajo de papel de deshecho, trapos o entre otras herramientas en cajones o cajas de trabajo.
- ☑ Asegúrese de utilizar la navaja adecuada en función del tipo de corte a realizar.
- ☑ Haga la reposición de la navaja a medida que el filo se desgaste.
- ☑ Al terminar la labor realice orden y aseo en el área de trabajo.

Nota

 Esta ficha no sustituye el manual del fabricante.